



GL202535021200000000000804

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门海辰储能科技股份有限公司

制 定 日 期：2024 年 12 月 30 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门海辰储能科技股份有限公司	注册地址	福建省/厦门市/同安区厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 11 号 5
生产经营场所地址	厦门市同安区同翔高新技术产业基地 12-12 洪塘北片区郭山南二路与同翔大道交叉口西北侧 02 地块	行政区划	福建省/厦门市/同安区
行业类别	制造业/电气机械和器材制造业/电池制造/锂离子电池制造	行业代码	C3841
生产经营场所中心经度	118.22261	生产经营场所中心纬度	24.6649
统一社会信用代码	91350200MA33GULG91	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	吴祖钰	联系电话	15259503607
危险废物环境管理技术负责人	洪筱倩	联系电话	15259503607
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦同环审[2020]299 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200MA33GULG91001Q

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	涂布	涂布	涂布机	MF0003	/	/	/	10	m/min	极片	10	m/min				辅料	铝箔	1809	米
																辅料	铜箔	2730	米
2	原料系统	搅拌	搅拌机	MF0001	/	/	/	650	L	浆料	650	L				原料	NMP	433	吨
																原料	磷酸铁锂	12966	吨
																辅料	铝箔	1809	米
																原料	石墨	6486	吨
																原料	水性粘结剂	1470	吨
																辅料	铜箔	2730	米
3	注液系统	注液	注液机	MF0002	/	/	/	20	个/min	带电电池	4328	Mwh				原料	电解液	6693	吨

4	/	/	危废间	TS002	面积	500	平方 米	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			二期危 废仓库	TS003	面积	400	平方 米	/	/										

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	设备维修	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油	液态	易燃性, 毒性	30	吨	/	/	/	/	TS002	100 吨
													/	/	/	/	TS003	100 吨
2	/	/	精馏装置	精馏废液	其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物	HW11	900-013-11	甲基吡咯烷酮	液态	毒性	1500	吨	/	/	/	/	TS002	100 吨
													/	/	/	/	TS003	100 吨
3	/	/	极片焚烧	废活性炭	固体废物焚烧处置过程中废	HW	772-005-18	焚烧烟气	固态	毒性	10	吨	/	/	/	/	TS002	100 吨

			废气处理设施		气处理产生的废活性炭	18		固体					/	/	/	/	TS003	100吨
4	/	/	转运叉车更换的铅蓄电池	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	铅、废铅膏和酸液	固态	腐蚀性, 毒性	2000	千克	/	/	/	/	TS002	100吨
													/	/	/	/	TS003	100吨
5	/	/	污水处理站	污水处理污泥	采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液)	HW49	772-006-49	NM P、水性粘结剂	固态	毒性	600	吨	/	/	/	/	TS002	100吨
													/	/	/	/	TS003	100吨
6	/	/	有机废气	废活性	烟气、VOCs	HW	900-039-49	非甲烷总	固态	毒性	30	吨	/	/	/	/	TS002	100吨

			处理设施	炭、废分子筛	治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	49		烃							/	/	/	/	TS003	100吨
7	/	/	来料实验	实验室废	生产、研究、开发、教学、	HW	900-047-49	酸/	液态	腐蚀	100	吨	/	/	/	/	/	TS002	100吨	

				液	环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	49		碱/有机物		性, 易燃性, 反应性, 毒性			/	/	/	/	TS003	100 吨
--	--	--	--	---	--	----	--	-------	--	-----------------	--	--	---	---	---	---	-------	-------

8	MF0001	搅拌机	搅拌投料	废化学包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	500	吨	/	/	/	/	TS002	100吨
													/	/	/	/	TS003	100吨
9	MF0001	搅拌机	搅拌擦拭	废抹布、手套	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	350	吨	/	/	/	/	TS002	100吨
													/	/	/	/	TS003	100吨
10	MF0002	注液机	注液	废电解液	被所有者申报废弃的, 或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的, 以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品(不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品)	HW49	900-999-49	六氟磷酸锂、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	310	吨	/	/	/	/	TS002	100吨
													/	/	/	/	TS003	100吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS002	贮存库	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油	液态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
2	TS003	贮存库	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油	液态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
3	TS002	贮存库	精馏废液	其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物	HW11	900-013-11	甲基吡咯烷酮	液态	毒性	桶	0	吨
4	TS003	贮存库	精馏废液	其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生	HW11	900-013-11	甲基吡咯烷酮	液态	毒性	桶	0	吨

				的高沸点釜底残余物								
5	TS002	贮存库	废活性炭	固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭	HW18	772-005-18	焚烧烟气固体	固态	毒性	编织袋	0	吨
6	TS003	贮存库	废活性炭	固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭	HW18	772-005-18	焚烧烟气固体	固态	毒性	编织袋	0	吨
7	TS002	贮存库	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	铅、废铅膏和酸液	固态	腐蚀性, 毒性	编织袋	0	千克
8	TS003	贮存库	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	铅、废铅膏和酸液	固态	腐蚀性, 毒性	编织袋	0	千克
9	TS002	贮存库	污水处理污泥	采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）	HW49	772-006-49	NMP、水性粘结剂	固态	毒性	编织袋	0	吨
10	TS003	贮存库	污水处理污泥	采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废	HW49	772-006-49	NMP、水性粘结剂	固态	毒性	编织袋	0	吨

				物过程中产生的 废水处理污泥和 废水处理残渣 (液)								
11	TS002	贮存库	废活性 炭、废分 子筛	烟气、VOCs 治 理过程（不包括 餐饮行业油烟治 理过程）产生的 废活性炭，化学 原料和化学制品 脱色（不包括有 机合成食品添加 剂脱色）、除 杂、净化过程产 生的废活性炭 （不包括 900- 405-06、772- 005-18、261- 053-29、265- 002-29、 384-003-29、 387-001-29 类 废物）	HW49	900-039-49	非甲烷总烃	固态	毒性	编织袋	0	吨
12	TS003	贮存库	废活性 炭、废分 子筛	烟气、VOCs 治 理过程（不包括 餐饮行业油烟治 理过程）产生的 废活性炭，化学 原料和化学制品 脱色（不包括有 机合成食品添加 剂脱色）、除 杂、净化过程产	HW49	900-039-49	非甲烷总烃	固态	毒性	编织袋	0	吨

				生的废活性炭 (不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)								
13	TS002	贮存库	废化学包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	桶	0	吨
14	TS003	贮存库	废化学包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	桶	0	吨
15	TS002	贮存库	废抹布、手套	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨
16	TS003	贮存库	废抹布、手套	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨
17	TS002	贮存库	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生	HW49	900-047-49	酸/碱/有机物	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	桶	0	吨

				物实验室（不含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
18	TS003	贮存库	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的	HW49	900-047-49	酸/碱/有机物	液态	腐蚀性，易燃性，反应性，毒性	桶	0	吨

				含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
19	TS002	贮存库	废电解液	被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录	HW49	900-999-49	六氟磷酸锂、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯	液态	腐蚀性，易燃性，反应性，毒性	桶	0	吨

				中仅具有“加压 气体”物理危险 性的危险化学 品)								
20	TS003	贮存库	废电解液	被所有者申报废 弃的,或未申报 废弃但被非法排 放、倾倒、利 用、处置的,以 及有关部门依法 收缴或接收且需 要销毁的列入 《危险化学品目 录》的危险化学 品(不含该目录 中仅具有“加压 气体”物理危险 性的危险化学 品)	HW49	900-999-49	六氟磷酸锂、碳酸 甲乙酯、碳酸二甲 酯	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	桶	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	30	0	吨
	2	精馏废液	其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物	1500	10	吨
	3	废活性炭	固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭	10	0	吨
	4	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	2000	0	千克
	5	污水处理污泥	采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）	600	300	吨
	6	废活性炭、废分子筛	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	30	0	吨
	7	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废	100	0	吨

			液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等			
	8	废化学包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	500	0	吨
	9	废抹布、手套	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	350	10	吨
	10	废电解液	被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）	310	0	吨
	合计			3432	320	吨

降低危险废物危害性的计划	1、加强研发力度，改善现有工艺，提高产品良率，从生产的各个环节把控，减少化学品的使用，从而减少危废的产生量；2、提高一线员工的专业技能，加强对车间员工化学品使用的宣导，改善操作手法，提高化学品的使用效率；3、定期举办危险废物泄漏等突发情况的应急演练；通过以上（包括但不限于）措施，达到减少危险废物产生量和危害性的目的。
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：无 采用先进的工艺技术和设备：无 使用清洁的能源和原料：原料无法替代 改善管理：减少危险废物危害性的计划，可以包括以下几个方面：1、进一步完善管理，出入库前均严格按照要求进行检查验收、登记、内容包括数量、包装、危险标志等，经核准后方可入库、出库；2、加强管理人员废物污染防治技术，通过企业培训以及行业人员相互交流进一步加强管理人员专业素质以及技能；3、加强我司产废部门运送人员的相关教育，避免危险废物破损、漏液等现象；3. 对污水处理污泥进行危险废物鉴定，进一步确认是否具有危险特性，如鉴定结论为非危险废物，则可以将污水处理污泥做一般固废处置，降低危险废物产生量 危险废物综合利用：5S 工作产生的废抹布如具备可再利用的条件可考虑再用于地面擦拭或设备维修擦拭 提高污染防治水平：1、加强研发力度，改善现有工艺，提高产品良率，从生产的各个环节把控，减少化学品的使用，从而减少危废的产生量；2、提高一线员工的专业技能，加强对车间员工化学品使用的宣导，改善操作手法，提高化学品的使用效率；3、定期举办危险废物泄漏等突发情况的应急演练；通过以上（包括但不限于）措施，达到减少危险废物产生量和危害性的目的。

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油	液态	易燃性, 毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
2	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油	液态	易燃性, 毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
3	省内转移	精馏废液	其他化工生产过程（不包括以生物物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生	HW11	900-013-11	甲基吡咯烷酮	液态	毒性	1500	吨	R2	危险废物经营许可证持有单位	三明吉福化工有限公司	F04020078	/	/

			的高沸点釜底残余物													
4	省内转移	废活性炭	固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭	HW18	772-005-18	焚烧烟气固体	固态	毒性	5	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
5	省内转移	废活性炭	固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭	HW18	772-005-18	焚烧烟气固体	固态	毒性	5	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
6	省内转移	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	铅、废铅膏和酸液	固态	腐蚀性、毒性	2000	千克	C5	危险废物经营许可证持有单位	厦门三元鑫环保科技有限公司	F02120106	/	/
7	省内转移	污水处理污泥	采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）	HW49	772-006-49	NMP、水性粘结剂	固态	毒性	10	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
8	省内转移	污水处理污泥	采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和	HW49	772-006-49	NMP、水性粘结剂	固态	毒性	290	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			废水处理残渣（液）													
9	省内转移	污水处理污泥	采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）	HW49	772-006-49	NMP、水性粘结剂	固态	毒性	300	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
10	省内转移	废活性炭、废分子筛	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	非甲烷总烃	固态	毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
11	省内	废活性炭、废分子筛	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治	HW49	900-039-49	非甲烷总烃	固态	毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证	福建兴业东江环保科	F05210065	/	/

	转移		理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)									持有单位	技有限公司			
12	省内转移	废化学包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	50	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
13	省内转移	废化学包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	50	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
14	省内转移	废化学包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	400	吨	C3	危险废物经营许可证持有单位	福建省富威再生资源有限公司	QZ05820001	/	/

15	省内转移	废抹布、手套	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	175	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
16	省内转移	废抹布、手套	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	电解液	固态	感染性, 毒性	175	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
17	省内转移	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境监测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装	HW49	900-047-49	酸/碱/有机物	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	50	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
18	省内转移	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容	HW49	900-047-49	酸/碱/有机物	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	50	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/

			器)、过滤吸附介质等													
19	省内转移	废电解液	被所有者申报废弃的,或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的,以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品(不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品)	HW49	900-999-49	六氟磷酸锂、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	160	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
20	省内转移	废电解液	被所有者申报废弃的,或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的,以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品(不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品)	HW49	900-999-49	六氟磷酸锂、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	150	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/